



FOTON

WWW.FOTON.PE

NUEVO

Miler

G N V



AHORRA HASTA **50%** DE COMBUSTIBLE (\*)



FICHA TÉCNICA E IMÁGENES REFERENCIALES SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - EQUIPAMIENTO REFERENCIAL.

MOTOR Y MECÁNICA	
Marca de motor	
Modelo	
Sistema	
Tipo / Aspiración	
Inyección	
Cilindrada (cc.)	
N° de cilindros	
N° de válvulas	
Potencia	
Torque	
Norma de emisiones	

DONGAN
DAN20CL
Electrónico
Natural
Multipunto
1,998
4
16
124 HP @4000 RPM
185 N.M
Euro V

TANQUE DE COMBUSTIBLE Y AUTONOMÍA	
N° Tanques	
Capacidad de tanque de gasolina(L)	
Capacidad de tanqu 1 GNV (L)	
Capacidad de tanque 2 GNV (L)	
Autonomía en ciudad	
Autonomía en carretera	
Rendimiento en ciudad	
Rendimiento en carretera	
DIRECCIÓN	
Sistema	

2 GNV + 1 Tanque de reserva gasolina	
15L (gasolina)	
110L (GNV)	
110L (GNV)	
220 - 260 KM	
260 - 310 KM	
De 5 a 6 km/m3	
De 6 a 7 km/m3	
DIRECCIÓN	
Asistida	

CAJA DE CAMBIOS	
Marca	
Tipo	
Tracción	
Velocidades	
Velocidad máxima (km/h)	
Máxima capacidad de pendiente (%)	
Modelo de caja de cambios	
Relación de velocidad de la caja de cambios	

DAT25R
Mecánica
4x2
5 Velocidades + R
105 Km/h
-
6G55
I:4.336 II:2.389 III:1.449 IV:1.000 V:0.827 R:3.794

FRENOS	
Sistema	
Delantero / Posterior	
Freno auxiliar (seguridad)	
Estacionamiento	

Hidráulicos
Disco ventilado / Tambor
ABS
Freno de tambor central

SUSPENSIÓN, EJES, NEUMÁTICOS	
Suspensión delantera	
Suspensión posterior	
Capacidad eje delantero (Kg)	
Capacidad eje posterior (Kg)	
Marca de neumáticos	
N° de ruedas	
Medida de aros	

Suspensión No Independiente con ballesta + Amortiguador
Suspensión No Independiente con ballesta + Amortiguador
1400
2100
Tipo MT
6+1
185 R15



**2 TANQUES GNV**  
Capacidad: 110 L cada uno

